

technical specifications

Opis produktu
Rodzaj włókna

Neutralna pod względem emisji **dwutlenku węgla** wykładzina pętłkowa strukturalna przędza Universal Fibers® Thrive® matter **z recyklingu**

z ujemnym śladem węglowym poliamid PA6 barwiony na wskroś

Rozmiar płytki

50cm x 50cm

Ciężar włókna

628g/m²

Ciężar całkowity

4028g/m²

Grubość całkowita

7.0mm

Gęstość rzędów

Igłowana pętla z rozstawem 1/12

Gęstość pętłkowania

226,771/m²

Rodzaj podkładu

BioBase® podłoże z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021) Klasa 33 heavy commercial use (BS EN 1307)

Klasa użytkowa

LC2

Klasa komfortowa

LC2

Klasa ogniowa

Euroclass B I-s1

Klasyfikacja ciepła, ogrzewanie podł.

Klasa TOG: 0.42

Test krzesła na kółkach

BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego

Test retencji

BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4

Odporność na deformacje statyczne

BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)

Odporność na deformacje dynamiczne

BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts)

Napięcie elektrostatyczne

BS ISO 6356:2000 <2kV

Odporność na płowienie

BS EN ISO 105 - B02 Minimum Grade 6

Odporność na szamponowanie

BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4-5

Pochłanianie dźwięku

BS EN 354:2003

Tłumienie krokowe

BS EN ISO 10140-3:2010 23dB

Tłumienie krokowe przy 1000Hz

BS EN ISO 10140-3:2010 41.2dB

Liczba płytek/paneli w opakowaniu


20 (5m²)

Klasa emisji substancji lotnych VOC



Klasa A+

Gwarancja

15 lat



monolitycznie



FM 01440 EMS 784147

eco²matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco²matters** - nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonany z przędzy materiałowej Universal Fibers® Thrive®, **pierwszej na świecie pochłaniającej dwutlenek węgla przędzy z recyklingu**, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver i naszego wyjątkowego podłoża **BioBase® z recyklingu**, **balance collection®** jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**. Kolekcja składa się z **balance grid®**, **balance ratio®** and **balance scale®**. Wszystkie trzy wzory wyglądają świetnie zarówno niezależnie, jak i razem, a ich 48 opcji sprawia, że wytyczanie obszarów jest łatwe i bezproblemowe.



neutralność węglowa

balance collection® jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**



usługa odbioru

Burmatex® reco²very usługa odbioru zapewnia rozwiązanie bez składowania zużytych płytek



przędza z recyklingu pochłaniająca dwutlenek węgla

balance collection® wykorzystuje przędzę materiałową Universal Fibers® Thrive®, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase® podłoże

balance collection® wykorzystuje podłoże **BioBase® z recyklingu**



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco²matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Ten wzornik jest własnością firmy Burmatex®
Karta wykonana z eko laminatu oraz w 100% odpowiednio do recyklingu

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i deski dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. . Odwiedź: www.burmatex.co.uk

Wydanie 354-01
Marzec 2024