

Burmatex®
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

surface memory®



carbon neutral carpet tiles

surface memory® nostalgia
installed: random lay



3 surface memory®

surface memory®

Multilevel loop carpet tiles
made in the UK 

EN

Introducing **surface memory®** by **Burmatex®**.

Inspired by tactile textures across a range of materials, from clay to glass, paint and fabrics, **surface memory®** evokes a feeling of nostalgia and whimsy whilst maintaining a modern and commercial vibe.

PL

Przedstawiamy technologię **surface memory®** marki **Burmatex®**.

Zainspirowana fakturami różnych materiałów – od gliny po szkło, farbę i tkaniny – seria **surface memory®** budzi uczucie nostalgii i fantazji, zachowując jednocześnie nowoczesny i komercyjny charakter.

FR

Présentation de **surface memory®** par **Burmatex®**.

Inspiré par les textures tactiles d'une grande variété de matériaux, de l'argile au verre, en passant par la peinture et les tissus, **surface memory®** évoque un sentiment de nostalgie et de fantaisie tout en maintenant une touche moderne et commerciale.

AR

تقديم **surface memory®** من **Burmatex®**

تستحضر مجموعة **surface memory®** إحساسًا بالحنين إلى الماضي ولمسة من الخيال والمرح، مستوحاة من الملمس الحسي لمجموعة متنوعة من المواد، بدءًا من الطين وصولاً إلى الزجاج والدهانات والأقمشة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابع عصري وعملي يلائم المساحات التجارية.

colour palette

EN surface memory® is available in 12 colour options. Random lay **surface memory®** for ultimate creativity and added uniqueness to your environment.

PL Kolekcja **surface memory®** jest dostępna w 12 wariantach kolorystycznych. Losowy układ **surface memory®** pozwala osiągnąć maksymalną kreatywność i indywidualny charakter przestrzeni.

FR surface memory® est disponible en 12 couleurs. Posez aléatoirement **surface memory®** pour rendre votre intérieur créatif et original.

AR يتوفر **surface memory®** من في 12 خيارًا لونيًا. يمكنك تركيب **surface memory®** من بشكل عشوائي لتحقيق أقصى درجات الإبداع وإضافة طابع فريد إلى بيئتك.



50 x 50 cm



31407 whisper



31406 clouded



31410 tactile



31404 focus



31411 flashback



31401 wonder




31412 tinted



31403 nostalgia



31408 snapshot



31402 pathway



31409 halycon



31405 tawny




flashback



halycon



snapshot



tinted



tawny





whisper



focus



tactile



pathway



nostalgia



clouded



wonder

surface story® flux
surface memory® halycon

eco₂matters®

Carbon Status:



carbon neutral

* Offset at source and independently 3rd party verified.
Details available upon request.

Yarn Description:



carbon negative
recycled yarn

* Solution dyed nylon

Backing:



BioBase®

* Recycled content BS EN ISO 14021

Global Warming Potential / kg CO₂ eq:



independently
3rd party verified

3.71

surface memory®

Total Recycled Content of Product:

72.7%

BS EN ISO 14021

Installation Waste:

3-4%

* Based on average installation

Wear Classification:

Class 33

heavy commercial use (BS EN 1307)

Sound Absorption Coefficient:

Class E .02

BS EN 354:2003

Family:

Part of the Design
Connection™ family

* (surface trace®, surface story® & surface memory®)

Warranty:

15 years

Yarn Certification:



C2C Certified Material
Health Certificate™ Silver

Castor Chair Rating:

Pass - continuous use
(BS EN 985)

Impact Sound Insulation:

24dB

BS EN ISO 10140-3:2010



surface memory® whisper & clouded



surface memory® tactile
surface story® sketch

Environmental Product Declarations



Independent product specific
EPD of full life cycle A1 - D



EN
EPDs and independent third party
verification are an integral part of our
sustainability principles.

PL
Deklaracje EPD i niezależna weryfikacja
przez strony trzecie stanowią integralną
część naszych zasad zrównoważonego
rozwoju.

FR
Les Déclarations Environnementales
de Produits (DEP) et la vérification
par des organismes indépendants font
partie intégrante de nos principes de
développement durable.

AR
تعد إعلانات المنتجات البيئية والتحقق المستقل من الجهات
الخارجية جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الاستدامة لدينا.

Low Carbon BioBase® recycled backing



Recycled Content

77%
*minimum content

EN
BioBase® is our low carbon backing
system, made using locally sourced
recycled organic materials. Combined
with 100% organic, non-vinyl polymer
binders and fillers.

PL
BioBase® to nasz niskoemisyjny system
nośny, wykonany z lokalnie
pozyskiwanych materiałów organicznych
pochodzących z recyklingu. Połączony ze
100% organicznymi, niewinylowymi
polimerowymi spoiwami i wypełniaczami.

FR
BioBase® est notre envers à faible
teneur en carbone, fabriqué à partir de
matières premières biologiques
d'origine locale recyclées. Ces
dernières sont associées à des liants et
des charges 100 % biologiques, sans
polymères vinyliques.

AR
BioBase® هو نظام بطانة منخفضة الكربون، والمصنوع
باستخدام مواد عضوية معاد تدويرها من مصادر محلية.
الممزوج بمواد حشو ومواد رابطة من البولييمر العضوي وغير
الفينيل بنسبة 100%.

Recovery Take Back Service



Total Landfill Waste

0%

EN
Working with our partners, we work
to find your used carpet tiles a new
home, such as helping local
community organisations requiring
low cost flooring.



PL
We współpracy z naszymi partnerami
staramy się znaleźć nowy dom dla
używanych wykładzin podłogowych, na
przykład wspierając lokalne organizacje
społeczne poszukujące tanich podłóg.

FR
En collaboration avec nos partenaires,
nous nous efforçons de trouver un
nouveau foyer pour vos dalles de
moquette usagées, par exemple en
aidant les associations locales qui ont
besoin de revêtements de sol à faible
coût.


AR
من خلال العمل مع شركائنا، نعمل على العثور على بلاط
السجاد المستعمل في المنازل الجديدة على سبيل المثال
لمساعدة منظمات المجتمع المحلي التي تحتاج إلى أرضيات
منخفضة التكلفة.



Yarn Przędza Fibres خيوط الغزل	Thrive® matter carbon negative recycled solution dyed nylon yarn Przędza nylonowy Thrive® Matter barwiona w masie, pochodząca z recyklingu, o ujemnym śladzie węglowym Fibre de nylon teinte à l'aide d'une solution recyclée, à bilan carbone négatif Thrive® matter يوط من البولي الأמיד مصبوغة بمحلول معاد تدويرها ذات بصمة كربونية سالبة
Dimensions Wymiary Dimensions الأبعاد	50cm x 50cm
Pile Weight Gramatura runa Poids d'une pile وزن الوبر	825g/m²
Total Weight Waga całkowita Poids total الوزن الإجمالي	4185g/m²
Total Thickness Wysokość całkowita Épaisseur totale السمك الكلي	7.5mm
Backing Podłoże Support البطانة	BioBase® recycled backing (recycled BS EN ISO 14021) Podłoże BioBase® pochodzące z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021) Support composé de matériaux recyclés BioBase® (recyclés selon la norme EN ISO 14021) بطانة BioBase® المعاد تدويرها (BS EN ISO 14021 المعاد تدويره)
Wear Classification Klasa użytkowa Classe d'usage des revêtements de sol تصنيف التآكل	Class 33 heavy commercial use (BS EN 1307) Klasa 33 do intensywnego użytku komercyjnego (BS EN 1307) Classe 33 (BS EN 1307) correspondant à un usage commercial intensif الفئة 33 للاستخدام التجاري الثقيل (BS EN 1307)
Castor Chair Rating Test fotela na kółkach Classification des revêtements de sol pour chaises à roulettes تصنيف عجلة الكراسي	Pass - continuous use (BS EN 985) Pass - do użytku ciągłego (BS EN 985) Conforme - utilisation continue (BS EN 985) BS EN 985 اجتياز - الاستخدام المستمر
Flammability Klasa ogniowa Inflammabilité القابلية للاشتعال	Euroclass Bfl-s1
Static Loading Odporność na deformacje statyczne Charge statique الحمل الاستاتيكي	BS 4939: 1987 (2017) Recovery >80% (24hrs) BS 4939: 1987 (2017) Odzysk >80% (24 godz.) BS 4939: 1987 (2017) Récupération >80 % (24 heures) BS 4939: 1987 (2017) 80% < 24 ساعة الاستعادة
Reduction in Impact Noise Redukcja hałasu uderzeniowego Réduction des bruits d'impact الحد من تأثير الضوضاء	BS EN ISO 10140-3:2010 24dB BS EN ISO 10140-3:2010 24dB BS EN ISO 10140-3:2010 24dB 24 ديسيبل BS EN ISO 10140-3:2010
Warranty Gwarancja Garantie الضمان	15 years 15 lat 15 ans عامًا 15
Tiles per Box Płytki na opakowanie Dalles par carton عدد البلاط في كل صندوق	20 (5m²)



Installation Method:



random lay

Adhesive Free Installation to Facilitate Flooring Reuse

Burmatex® achieves circular installation with IOBAC



EN
Adhesive free installation with IOBAC allows carpet tiles to be held securely in place, yet are uplifted cleanly and damage-free, enabling easier reuse and recycling.

PL
Dzięki bezklejowemu montażowi za pomocą systemu magnetycznego IOBAC nasze płytki dywanowe trzymają się pewnie na miejscu, a jednocześnie można je łatwo i bez uszkodzeń podnieść, co ułatwia ich ponowne użycie i recykling.

FR
Grâce au système de fixation IOBAC pour une pose sans colle, les dalles de moquette sont maintenues solidement en place, mais peuvent être soulevées proprement et sans être endommagées, permettant une réutilisation et un recyclage plus faciles.

AR
يسمح التركيب الخالي من المواد اللاصقة باستخدام IOBAC ب تثبيت بلاط السجاد بشكل آمن في مكانه، مع رفعه بشكل نظيف وخالٍ من التلف، مما يتيح إعادة استخدامه وإعادة تدويره بسهولة.

Design for Deconstruction

To enable future reuse, repurposing, or recycling

EN
The Construction industry is currently in transition from a linear path to a circular economy, but this process is still at an early stage. Design Deconstruction plays a vital role in a buildings' circularity and a considered approach in selective dismantlement of building components for prevision of its future reuse, repurposing or indeed recycling, is imperative in this change.

PL
Branża budowlana przechodzi obecnie transformację z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym, ale proces ten jest wciąż na wczesnym etapie. Dekonstrukcja projektowa odgrywa istotną rolę w obiegu zamkniętym budynków, a przemyślane podejście do selektywnego demontażu komponentów budynku w celu przygotowania ich przyszłego ponownego wykorzystania, zmiany przeznaczenia lub recyklingu jest niezbędne w tej zmianie.

FR
Le secteur de la construction est actuellement en train de passer d'un fonctionnement linéaire vers une économie circulaire, mais ce processus n'en est qu'à ses débuts. La conception en vue de la déconstruction joue un rôle essentiel dans le caractère circulaire des bâtiments et une approche réfléchie du démantèlement sélectif des composants du bâtiment pour prévoir leur réutilisation, leur réaffectation ou même leur recyclage futurs, est impérative dans ce changement.

AR
تمر صناعة البناء والتشييد حاليًا بمرحلة انتقالية من المسار الخطي إلى الاقتصاد الدائري، ولكن هذه العملية لا تزال في مرحلة مبكرة. يلعب تفكيك التصميم دورًا حيويًا في دائرية المباني، ويعد النهج المدروس في التفكير الانتقائي لمكونات المبنى من أجل التنبؤ بإعادة استخدامها أو إعادة توجيهها أو إعادة تدويرها في المستقبل أمرًا ضروريًا في هذا التغيير.




Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

Burmatex®, created in 1967, is one of the UK's leading designers and manufacturers of contract carpet tiles. Our eco friendly portfolio focuses on the design and creation of innovative products to meet the needs of architects, specifiers and contractors. Get in touch to discuss our design service for your project.

Research & Development



Product & Technical Testing



Photography & Product Launch



PL
Stworzona w 1967 roku marka **Burmatex®** jest jednym z czołowych brytyjskich projektantów i producentów płytek dywanowych. Nasza oferta obejmuje produkty przyjazne dla środowiska, które są projektowane i tworzone z myślą o potrzebach architektów, projektantów i wykonawców. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach dla Twojego projektu.

FR
Burmatex®, la marque créée en 1967, est l'un des principaux concepteurs et fabricants de dalles de moquette au Royaume-Uni. Son portefeuille écologique se concentre sur la conception et la création de produits innovants pour répondre aux besoins des architectes, des spécificateurs et des entrepreneurs. Contactez-nous pour obtenir davantage d'informations sur notre service de conception pour votre projet.

AR
العلامة التجارية **Burmatex®**، التي تأسست في عام 1967، هي إحدى العلامات التجارية البارزة في تصميم وتصنيع بلاط السجاد التعاقد في المملكة المتحدة. تركز مجموعتنا الصديقة للبيئة على تصميم وإنشاء منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات المهندسين المعماريين ومحددي المواصفات والمقاولين. تواصل معنا لمناقشة خدمات التصميم الخاصة بنا لمشروعك.

Head Office

Victoria Mills, The Green
Ossett
West Yorkshire
WF5 0AN
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1924 262525
Email: projects@burmatex.co.uk

Poland Office

Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
Poland

Tel: +48 22 122 84 10
Email: biuro@burmatex.pl

MENA Office

Unit 10 Goshi City Complex
Al Quoz 3,
Dubai
UAE

Tel: +971 4 327 7159
Email: uae@burmatex.co.uk

www.burmatex.co.uk

Issue: October 2026